NATDUO®

THIAMETHOXAM 1.0% + CHLORANTRANILIPROLE 0.5% GR
Insecticide

Thiamethoxam 1.0% w/w + Chlorantraniliprole 0.5% w/w GR is granular insecticide recommended for its use to control Stem Borer, Leaf Folder, Green Leaf Hopper and Brown Plant Hopper in Paddy; Aphids and Stem Borer in Maize; Early Shoot Borer in Sugarcane crop.
Highly toxic to honeybees and other pollinators; thus its use should be avoided during active foraging period of honeybees. Do not apply on flowering crops between 5 days before start of flowering and end of flowering. Do not allow drift to flowering weeds, hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. Use with care to avoid air / dust contamination of the cropping area. Do not apply if a high amount of honeydew is present in the treatment area.
Toxic to aquatic invertebrates, hence its use should be avoided near aquaculture including fishes, shrimps and other crustaceans grown in paddy fields.

Recommendation:

Crops	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each application (In Hours)
		A.I. (g)	Formulation (Kg)			
Sugarcane	Early Shoot Borer	150 (Thiamethoxam 100+ Chlorantraniliprole 50)	10	—	270	24
Paddy	Stem Borer, Leaf Folder, Green Leaf Hopper, Brown Plant Hopper	90 (Thiamethoxam 60 + Chlorantraniliprole 30)	6	—	60	
Maize	Aphids, Stem Borer	90 (Thiamethoxam 60 + Chlorantraniliprole 30)	6	—	95	

Direction of Use: Broadcast the granules as even as possible at the beginning of the infestation.
Precautions: During broadcasting, wear hand gloves and face shield to avoid contact with the skin and prevent any splashes into the eyes. Wear protective clothing, impermeable gloves, mask, goggles, and boots, while handling and applying the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Thoroughly clean the protective equipment after use. Wash entire body and change clothing. Also wash the contaminated clothes. Toxic to aquatic organism, however, under practical conditions at recommended dose rates, no adverse effects have been observed. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose, or water areas such as flowing or stagnant water by the disposal off product wastes. Do not contaminate food or feed. Do not use in water leaking paddy fields. Run-off into surface water to be avoided.
Symptoms Of Poisoning: Lack of coordination, tremors and dilation of pupil.
First Aid: If any indisposition occurs, stop work and call a physician. Remove the effected person to a well-ventilated area of fresh air. **In case of skin contact:** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. **In case of eye contact:** Rinse eyes slowly with clean water for several minutes. **In case of ingestion:** Get the attention of the medical doctor immediately. **Note:** Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.
Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.
Disposal of Used Container: 1.Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Do not reuse empty containers for any other purpose.
Storage Conditions: 1. The packaging containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key and out of reach from children, unauthorized persons and animals. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Store away from direct sunlight.

Chemical Composition	:	% w/w
Thiamethoxam a.i.	:	1.000
Chlorantraniliprole a.i.	:	0.500
Tristyrylphenol polyethoxyester phosphate	:	0.200
Sodium lignin sulfonate	:	0.050
Solution of an acrylic graft copolymer in water and propylene glycol	:	0.100
DL-propanediol-(1,2)	:	0.500
Polydimethylsiloxane	:	0.010
Magnesium aluminium silicate dispersion	:	0.180
Heteropolysaccharides	:	0.020
1,2-benzisothiazole-3-one	:	0.010
Potassium hydroxide	:	0.005
Sulfuric acid	:	0.005
Water	:	3.070
Silicon dioxide	:	Q.S.
Total	:	**100.000**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

नैटडुओ

थायमेथोक्साम 1.0 % + क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% जी आर
कीटनाशक

थायमेथोक्साम 1.0% मा/मा + क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% मा/मा जी आर एक दानेदार कीटनाशक है जिसकी सिफारिश धान की फसल पर लगाने वाले तना छेदक, पत्ता मोड़क, हरा फुदका, और भूरा पंतगा: मक्का की फसल पर माहो और तना छेदक ; गन्ने की फसल पर लगाने वाले अंगेती तना भेदक की रोकथाम के लिए की जाती है
मधुमक्खियों एवं अन्य परागणों के लिए विषाक्त इसलिए मधु मक्खियों के सक्रिय विचरण के समय इस कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करें। पुष्पावस्था की शुरुआत से 5 दिन पहले एवं पुष्प नवस्था के खत्म होने के बीच के समय में इस्तेमाल न करें। इस कीटनाशक को इस्तेमाल करते समय इसे खरपतवारों के फूल आने की अवस्था, झाडियों और फसलों के फूल आने कि अवस्था में नहीं आने दें। सावधानी से इस्तेमाल करें जिससे कि फसल कीलिए क्षेत्र में वायु/गर्द दूषित न हो। फसल में यदि हनीडयू अत्यधिक मात्रा में दिखाई दें तो कीटनाशक का इस्तेमाल न करें।
यह उत्पाद जलीय जंतुओ के लिए विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग ऐसे धान के खेतो में नहीं करें जहां जलीय जीव पालन जैसे की मछलियाँ, झिंगा तथा अन्य क्रस्टेशियन को पाला जाता है।
उपयोग:

फसलें	कीट के सामान्य नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल के बीच अन्तराल	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (किलो)			
गन्ना	अंगेती तना भेदक	150 (थायमेथोक्सॉम 100 + क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 50)	10	—	270	24
धान	तना छेदक, पत्ता मोड़क, हरा फुदका, और भूरा पंतगा	90 (थायमेथोक्सॉम 60 + क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 30)	6	—	60	
मक्का	माहो और तना छेदक	90 (थायमेथोक्सॉम 60 + क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 30)	6	—	95	

उपयोग के लिए निर्देश: इस दानेदार कीटनाशक को जितना संभव हो सके एक समान तरीके से कीट के आने की शुरूआत में छिटकना चाहिए।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: छिडकाव करने के वक्त हाथों में दस्ताने पहनें, एवं मुंह को ढक कर रखें, त्वचा, आँख और मुंह को कीटनाशक के संपर्क से बचायें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि एप्रेन, इम्परमीएबिल दस्तानों, नकाब चश्मा और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना–पीना, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। छिडकाव के बाद हाथों को साबुन से धोए एवं प्रदूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें। इस्तेमाल के बाद सुरक्षित उपकरणों को साफ़ करें। सम्पूर्ण शरीर को धोए एवं कपड़े बदल लें। दूषित कपड़ों को साफ़ कर लें। जलीय प्राणियों के लिए विषाक्त, यद्यपि व्यावहारिक परिस्थितियों में, अनुमोदित मात्रा का इस्तेमाल करने पर जलीय प्राणियों में कोई विपरित प्रभाव नहीं देखा गया है। सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी, घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पानी अथवा बहते हुए या रुके हुए पानी में कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद बचे हुए उत्पाद को डालकर दूषित नहीं करें। खाने अथवा चारे को भी दूषित नहीं करें। यदि धान के खेतों में पानी निकल रहना हो तो भी इस कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करें। कीटनाशक इस्तेमाल किये हुए खेत के पानी को बाहर के पानी में जाने नहीं देना चाहिए।
विष के लक्षण: समन्वयहीनता, कंपकपी और पुतली का फैलाव।
प्राथमिक चिकित्सा: यदि अस्वस्थता लगे को तुरन्त काम छोड़कर चिकित्सक को बुलाए। प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं। **त्वचा पर लगने पर:** प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तहत शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन तथा पानी से अच्छी तरह धोए। **आँख में चले जाने पर:** आँखों को कुछ देर तक साफ़ पानी से अच्छी तरह छपछाएं। **निगल जाने पर:** डाक्टर को तुरन्त बुलाए।
विष नाशक: कोई खास विष प्रतिहार नही है, लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करें।
खाली डिब्बों का निपटारा: 1. पर्याप्तरण प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल पदार्थ, मशीनों की धुलाई और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. उपयोग किए गये डिब्बों/पैकेटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनके दुबारा उपयोग को रोका जा सकता है 3. पैकेटों–डिब्बों को तोड़ मरोड़कर आबादी से दूर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। 4. खाली डिब्बों को किसी और इस्तेमाल के लिए दुबारा प्रयोग न करें।
संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए जा रहे कमरों या इमारत से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारियों में बच्चों, अनजान व्यक्तियों एवं जानवरों से दूर करना चाहिए। 2. कीटनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण न हो सकें। सीधे सूर्य्य के प्रकाश में भण्डारण न करें।

रासायनिक संरचना	:	% भा/भा
थायमथोक्सम स.त.	:	1.000
क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल स.त.	:	0.500
ट्रिसटायराइलफिनोलेन पोलिइथॉक्सिएस्टर फॉस्फेट	:	0.200
सोडियम लिग्निन सल्फोनेट	:	0.050
एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपोलिमर का पानी व	:	0.100
प्रोपायलिनग्लायकोलेन में घोल		
डी एल–प्रोपेनडायल–(1,2)	:	0.500
पोलीडायमिथाइल सिलोग्जेलन	:	0.010
मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट डीसपरसन	:	0.180
हेट्रोपोलिसैकेराइडस	:	0.020
1.2–बैन्जिसोथॉजोल–3–वन	:	0.010
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	:	0.005
सल्फयुरिक एसिड	:	0.005
पानी	:	3.070
सिलिकोन डायॉक्साइड	:	पर्याप्त मात्रा
योग ;	:	**100.000**

चेतावनी कथन: इस लेबल / पत्रिक में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

नॅटड्युओ

थायमेथोक्झॅम 1.0% + क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल 0.5% जीआर
कीटकनाशक

थायामेथोक्झॅम 1.0% व/व + क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल 0.5% व/व जीआर एक कणीय कीटकनाशक आहे ज्याची शिफारस त्याच्या तांदूळावरील खोड पोखर, पान मुरडा, हिरवा टोळ आणि तपकिरी टोळ ; मक्यावरील माव आणि खोड पोखर; व उसाच्या पिकावर लवकर येणारा शेंडा पोखर ह्यांच्यावरील नियंत्रणासाठीच्या वापरकरिता केली जाते.
हे मधमाश्या आणि इतर परागीभवन करणाऱ्या कीटकांसाठी अतिशय विषारी आहे; म्हणूनच ह्याचा वापर मधमाश्या सक्रियपणे मध गोळा करत असलेल्या वेळी करणे टाळावे. फुलोरा सुरु होण्यापूर्वीचे 5 दिवस ते फुलोरा संपेपर्यंतच्या काळादरम्यान फुलणाऱ्या पिकांवर वापरू नये. फुलणाऱ्या तणांवर, कुंपणांवर किंवा उपचारासभोवतालच्या परिसरातील फुलणाऱ्या पिकांवर पडू देऊ नका. पिकाच्या क्षेत्रात ह्वेमध्ये / मातीमध्ये मिसळू नये ह्यासाठी काळजीपूर्वक वापर करा. उपचारच्या क्षेत्रात दव खूप जास्त असेल तर वापरू नका.
अपृष्ठवंशीय जलचरांसाठी विषारी, म्हणून जलपरिसंस्थेजवळ त्याचा वापर टाळावा, ह्यामध्ये मासे, कोळंबी, आणि भातशेतात वाढणाऱ्या इतर कठीण कवचाच्या जलचर प्राण्यांचाही समावेश होतो.
शिफारस :

पिके	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा / हे		पाण्याची मात्रा (ली)	शेवटच्या फवारणी व काढणीदरम्यानचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक वापरानंतर पुन:प्रवेश (तीनतासांच्या)
		सि.घ. (ग्रा)	संयोजन (किग्रा)			
ऊस	लवकर येणारा शेंडा पोखर	150 (थायमेथोक्झॅम 100+ क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल 50)	10	—	270	24
डांगर	ठाण्मआशाखी ढेमा, पानफाटती ढेमा, वेलीवर पानांवर तपकिरी टोळ, कडवा तपकिरी टोळ	90 (थायमेथोक्झॅम 60+ क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल 30)	6	—	60	
मका	मावा, खोड पोखर	90 (थायमेथोक्झॅम 60+ क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल 30)	6	—	95	

वापरासाठीच्या सूचना : कण शक्य तितक्या एकसमानपणे प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीस उडवा (ब्रॉडकास्ट करा).
खबरदारी : उडवताना (ब्रॉडकास्ट करताना), त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हातमोजे आणि तोंडावरील कवच (मुखवटा) घाला आणि डोळ्यांमध्ये उडू देणे टाळा. उत्पादन हाताळताना आणि वापरताना संरक्षक वस्त्रे, आत काही शिरू न देणारे हातमोजे, मुखवटा, गॉगल्स आणि बूट घाला. उत्पादन वापरताना काहीही खाऊ, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. काम झाल्यावर हात साबणाने व भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा व कपडे बदला. संरक्षक उपकरण वापरानंतर व्यवस्थित स्वच्छ करा. पूर्ण अंग धुवून काढा आणि कपडे बदला. दूषित कपडेसुद्धा धुवून काढा. जलचरांसाठी विषारी आहे, पण, अनुकूल परिस्थितींत सुचवलेल्या मात्रेच्या दरामध्ये, कोणतेही प्रतिकूल परिणाम दिसून आलेले नाहीत. उत्पादनातील टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावताना सिंचनासाठी किंवा घरगुती हेतुसाठी वापरले जाणारे पाणी दूषित होऊ देऊ नका, किंवा वाहत्या अथवा स्थिर पाण्याच्या साठ्यांना दूषित होऊ देऊ नका. अन्न किंवा खाद्य दूषित करू नका. पाण्याची गळती होणाऱ्या भातपिकांमध्ये वापरू नका. कीटकनाशक वापरलेल्या शेतातील पाणी बाहेरील पाण्यामध्ये वाहून जाऊ देऊ नका.
विषबाधेची लक्षणे : समन्वयाचा अभाव, कंपने आणि बुभुळे विस्फारणे.
प्रथमोपचार : जर अस्वस्थ वाटू लागले, तर काम थांबवा आणि डॉक्टरांना बोलवा. बाधित व्यक्तीला मोकळी हवा असलेल्या ठिकाणी न्या. **त्वचेशी संपर्क झाल्यास :** दूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित अवयव साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवून काढा. **डोळ्यांत गेल्यास :** डोळे हळूहळू, स्वच्छ पाण्याने काही मिनिटे धूत राहा. **तीव्रताहे आत गेल्यास :** तात्काळ डॉक्टरांना बोलवा. **टीप :** उलट्या काढू नका किंवा बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा झाला नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.
वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट : 1. पॅकेजेस किंवा उरलेले पदार्थ किंवा यंत्रांमधील व कंटेनरमधील धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीत पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावावी. 2. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुनर्वापर होऊ नये म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नयेत. 3. पॅकेजेस मोडावीत आणि वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावीत. 4. रिकामे कंटेनर इतर कोणत्याही हेतुसाठी पुन्हा वापरू नका.
साठवणीच्या अटी : 1. कीटकनाशक असलेले पॅकेजिंग मूळ कंटेनरमध्ये, इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठीच्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूंपासून वेगळे साठवले जावेत, किंवा वेगळ्या कपाटात कुलुपबंद करून ठेवावेत आणि मुलांच्या, अनधिकृत व्यक्तींच्या आणि प्राण्यांच्या हाती लागणार नाहीत असे ठेवावेत. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठीच्या खोल्या किंवा वास्तु सुबद्ध, सुप्रकाशित, हवेशीर आणि पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात जेणेकरून बाष्प मिसळणार नाही. थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा.

रासायनिक संघटन	:	%व/व
थायामेथोक्झॅम क्रि.घ	:	1.000
क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोल	:	0.500
ट्रिस्टायरिलफेनोलेन पॉलिइथॉक्सीएस्टर फॉस्फेट	:	0.200
सोडियम लिग्निन सल्फोनेट	:	0.050
ॲक्रिलिक ग्राफ्ट कॉपोलिमरचे पाण्यामध्ये आणि		
प्रोपायलीनग्लायकोलमध्ये द्रावण		
डीएल – प्रोपेनडिओल(1,2)	:	0.500
पॉलीडायमिथाइल सिलोक्झेन	:	0.010
मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट डिस्पर्शन	:	0.180
हेटरोपॉलीसॅकेराइड्स	:	0.020
1,2 – बेन्झिसोथायाझोल – 3 – वन	:	0.010
पोटॅशियम हाइड्रॉक्साइड	:	0.005
सल्फ्युरिक ॲसिड	:	0.005
पाणी	:	3.070
सिलिकोन डायऑक्साइड	:	पूरक
एकूण	:	**100.000**

खबरदारी: ह्या लेबलवर/पुस्तिकेवर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

नेटड्युओ

थाइथियोक्झॅम 1.0% + क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोले 0.5% ग्रॅआर
पंतुनाशक

थाइथियोक्झॅम 1.0% व/व + क्लोरेंट्रॅनिलिप्रोले 0.5% व/व जीआर दाणादार जंतुनाशक हे जेनी भलामाशी डांगरमां थती गाभमाशनी ईथળ, पानफાળતી ઈથળ, લીલા પાનનાં તડતડિયા અને કથ્થઈ તડતડિયા; મકાઈમાં થતી મોલોમશી અને ગાભમાશની ઈથળ; શેરડીના પાકમાં થતી આગોતરી થડ છેદકના નિયંત્રણમાટે કરવામાં આવે છે.
મધમાખી અને અન્ય પરાગજન્ય જીવો માટે અત્યંત ઝેરી છે; એટલે મધમાખી સક્રિય હોય એ સમયે આનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય અને ફૂલ આવવાના બંધ થાય એ દરમિયાન 5 દિવસોમાં ફૂલોના પાકો પર વપરાશ કરશો નહીં. સારવાર કરતા વિસ્તારની આસપાસ ફૂલજન્ય નિંદામણો, કાઠાના નિંદામણો અથવા ફૂલોના પાકો પર છાંટ ઉડવા નહીં. પાકના વિસ્તારમાં ઠ્ય/ઝઘડાઓથી પ્રદૂષણ થતું ટાળવા કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. જો સારવાર કરવાના વિસ્તારમાં ઊંચુ પ્રમાણમાં મધ્ય બળી આવે તો વાપરશો નહીં.
જળચર જીવો માટે ઝેરી છે, એટલે માછલી, શ્રિમ્પ્સ સહિતની જળચર ખેતી પાસે અને ડાંગરના ખેતરોમાં ઉગાડાતા અન્ય ક્રસ્ટેશિયન્સ પાસે આનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઇએ.
ભલામણ:

પાકો	જુગવાતનું સામાન્ય નામ	માત્રા / હેક્ટર		પાણીનો દ્રાવક (લી)	છેલ્લા છંટકાવ થી લણણી વચ્ચેનો અંતરાલ (દિવસ)	ટોક્ષ વપરાશ પછી પ્રવેશકીર્ણ (કલાકમાં)
		સ.ઘ. (ગ્રા)	સંમોશ્રણ (કિગ્રા)			
શેરડી	આગોતરી થડ છેદક	150 થાઇમોક્ઝમ 100+ ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલે 50)	10	—	270	24
ડાંગર	ગાભમાશાશી ઈથળ, પાનફાળતી ઈથળ, લીલા પાનનાં તડતડિયા, કથ્થઈ તડતડિયા	90 થાઇમોક્ઝમ 60+ ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલે 30)	6	—	60	
મકાઈ	મોલોમશી, ગાભમાશની ઈથળ	90 (થાઇમોક્ઝમ 60 + ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલે 30)	6	—	95	

વપરાશ માટેનાં નિર્દેશો: ઉપદ્રવની શરૂઆત થાય ત્યારે દાણાંઓને શક્ય એ રીતે સમાન ભાગમાં ફેલાવો.
સાવચેતીઓ: ફેલાવતી વખતે, ત્વચા સાથે સંપર્ક થતો ટાળવા અને આંખમાં કોઈ છાંટા ન ઊડે એટલે હાથ મોજા અને મુખવટો પહેરો. ઉત્પાદન જાળવતી અને વાપરતી વખતે સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો, અભેદ્ય હાથમોજા, માસ્ક, ગોગલ્સ અને બૂટ પહેરો. ઉત્પાદન વાપરતી વખતે ખાશો, પીશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. કામ પૂરું થયા પછી હાથને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલી લો. સંરક્ષાત્મક ઉપકરણને ઉપયોગ પછી બરાબર ધોઈ નાખો. આખું શરીર ધોઈ નાખો અને કપડાં બદલી લો. દૂષિત કપડાં પણ ધોઈ નાખો. જળચર જીવો માટે ઝેરી છે જો કે વ્યવહારુ સ્થિતિમાં ભલામણ કરેલી માત્રામાં વાપરવા પર કોઈ વિપરીત અસરો જોવા નથી મળી.ખુલી. ઉત્પાદનના કચરાને પાણીના સોતો જેમ કે વહેતું ઝરણું અથવા તળાવમાં નિકાલ કરીને સિંચાઈ અથવા ઘરેલુ ઉપયોગ માટે વપરાતા પાણીને પ્રદૂષિત કરશો નહીં. ખાદ્ય પદાર્થો અથવા પશુચારાને પ્રદૂષિત કરશો નહીં. પાણીનું ગળતર થતા ડાંગરના ખેતરોમાં ઉપયોગ કરશો નહીં. સપાટીના પાણીમાં વહી જતા ટાળવું જોઇએ.
ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો: સમન્વયની ઉણપ, ધ્રૂજારી અને આંખની કીકીઓ પહોળી થવી.
પ્રાથમિક સારવાર: જો કોઈ અસ્વસ્થતા થાય તો તરત જ કામ બંધ કરી દો અને ચિકિત્સકને બોલાવો. અસ્વસ્ત્રસ્ત વ્યક્તિને દૂષિત સ્થાનથી સારી અવરજવર ધરાવતી જગ્યામાં અથવા તાજી હવામાં લઈ જાઓ. **ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો:** દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખો. **આંખમાં જાય તો:** આંખોને ચોખ્ખા પાણીની ધારાએ અનેક મિનિટો સુધી મારીને સાફ કરો. **જો ખાવી જવાય તો:** તરત જ તબીબી ડૉક્ટરને ફોન કરો. **નોંધ:** બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરશો નહીં અથવા મોં વાટે કાંઈ આપશો નહીં.
વિષનાશક: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક ધ્યાનમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર ઉપચાર કરો.
ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: 1. પૅકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રીનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને પાત્રોની સફાઈ પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઇએ. 2. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર ન રાખવા જોઇએ. 3. ખાલી પાત્રોને તોડી પાસતી ઘરાવતા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાંટી દેવા જોઇએ. 4. ખાલી પાત્રોનો અન્ય કોઈ હેતુસર ફરી ઉપયોગ કરશો નહીં.
સંગ્રહ માટેની શરતો: 1. જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને તેના મૂળ પાત્રોમાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરવા વપરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી અલગ સંગ્રહ કરવા જોઇએ અથવા તાળુ ચાવી મારીને અલગ કબાટમાં તેમ જ બાળકો અને અનધિકૃત વ્યક્તિઓ તથા પશુઓની પહોંચથી દૂર રાખવા જોઇએ. 2. જંતુનાશકોના સંગ્રહ માટેની ઓરડી અથવા જગ્યા સારું બંધકામ ધરાવતી, સૂકી, પૂરતા ઉપાઉજાસ વાળી અને વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષણ થતા ટાળી શકાય. સીધા સૂર્યપ્રકારથી દૂર સંગ્રહ કરો.

રાસાયણિક સંચનના	:	%૧/૯
થાઇમેથોક્ઝામ સ.ઘ.	:	1.000
ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલે	:	0.500
ટ્રાઇસ્ટાઇરિલફીનોલ પૉલિઇથોક્સિઇસ્ટર ફોસ્ફેટ	:	0.200
સોડિયમ લિગ્નિન સલ્ફોનેટ	:	0.050
પાણી અને પ્રોપાઇલીનગ્લયકોલમાં એક્રિલિક		
ગ્રાફ્ટ કૉપૉલિમરનું દ્રવાણ	:	0.100
ડીએલ –પ્રોપેનડિઓલ(1,2)	:	0.500
પૉલિડાઇમિથાઇલસિલોક્ઝેન	:	0.010
મૅગ્નેશિયમ ઍલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ ડિસ્પર્સન	:	0.180
હીટરોપૉલિસૅકરાઇડ્સ	:	0.020
1,2 બેન્ઝિસોથિયાઝોલ–3–વન	:	0.010
પોટૅશિયમ હાઇડ્રૉક્સાઇડ	:	0.005
સલ્ફ્યુરિક ઍસિડ	:	0.005
પાણી	:	3.070
સિલિકોન ડાયૉક્સાઇડ	:	૪.મા.
કુલ:	:	100.000

સાવધાની: આ લેબલ/પુસ્તિકામાં જણાવેલા પાકોને છોડીને અન્ય પાકો પર આનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

નૈટડિઓ

થિઅમૈથેક્સૈમ 1.0% + ક્લોરૅન્ટ્રૅનિલિપ્રોલે 0.5% જી આર
કીટનાશક

થિઅમૈથેક્સૈમ 1.0% ભાગ/ભાગ + ક્લોરૅન્ટ્રૅનિલિપ્રોલ 0.5% ભાગ/ભાગ જી આર છિંદ વાળેલાં કીટનાશક છે જિસદી સિફારસ ધાગ દી ડમલ તે સેલાટ વાલે ગડા ઢૂકદા, પંતા ક્રપેટલ, ગઢા પંતા ઢૂકદા અતે ઢૂકા પેંદ ઢૂકદા ; મેકે વિચ મન્ગુ અતે ગડા ઢૂકદા ; ગંને વિચ અંગેગડા ગઢિદી ઢૂકદા દી ઠેકથમ્ન લશી કીંતી જાંદી તે ।
મધુમખૈઁયાં અતે ગેર પરાગ મિંગેં લશી વિશેલા છે દિમ લશી મધુમખૈઁયાં દે ક્રિયાશીલ છેંદે વિચ મિલ્ગુદાં તાંગેં દિમ કીટનાશક દા ઇસતેમાલ ન કરો। ઢૂલ આપ્ટિદે સેલુઆત કે 5 દિન પહિલાં અતે ઢૂલ આદમાવા બંધ હોણ દે વિચકારા દે સમેં દિમતેમાલ ન કરો। દિમ કીટનાશક દા ઇસતેમાલ કરદે સમેં દિમ કે ગડીનાં દે ઢૂલ આપ્ટિદે સી અદમાવા, વાડા અતે ઢમલાં દે ઢૂલ આપ્ટિદે સી અદમાવા વિચ ન આપ્ટિદે દિંદિ। માવાપાની નાલ દિમકીમાંદ કરી મિમ કાલ ઢમલ ધંગલ વિચ ગડા/પુરા ઢૂમિક્ર ન આ ।। ઢમલ વિચ મે ગનીમિઢુ દી માગડા દિંધાણી દિંદી તે કાં કીટનાશક દા ઇસતેમાલ ન કરો।
દિંદા ઉત્પાદ લલ તીમેં લશી વિશેલા છે દિમ લશી દિમદી વરડૈં અનિગે પાગ દે પેંડાં વિચ ઠા કરી મિંગે લલ તીમેં પાગદે ઉગાડાતા અન્ય ક્રસ્ટેશિયન્સ પાસે આનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઇએ.
ભલામણ:

ડમલ	કીટ દે નામ	ધંદગ/ઉદરલ		પાગદી દી માગડા (લી)	ઢમલ અતે ગડા દે વિચલે જા દે કાલ (દિવસ)	ગુંગ દેંદા દી બચડી ઠેંક દિલગ્ન દે કાલ (દેંકેન દિંદા)
		દે. મા૦દી (ગ્રા)	ફુઝિલિયન (કિલો)			
કોંગડ	અંગેગડા ટરિટરી ઢૂંકદા	150 (થિઅમૈથેક્સૈમ 100 + ક્લોરૅન્ટ્રૅનિલિપ્રોલ 50)	10	—	270	24
પાગ	ગડા ઢૂકદા, પંતા ક્રપેટલ, ગઢા પંતા ઢૂકદા અતે ગડા પેંદ ઢૂકદા	90 (થિઅમૈથેક્સૈમ 60 + ક્લોરૅન્ટ્રૅનિલિપ્રોલ 30)	6	—	60	
મોગ	મન્ગુ અતે ગડા ઢૂંકદા	90 (થિઅમૈથેક્સૈમ 60 + ક્લોરૅન્ટ્રૅનિલિપ્રોલ 30)	6	—	95	

વરડૈં લશી નિરદેશ : દિમ દાન્દેલગ કીટનાશક દી જિંગ્ગ મંકલ વી મલે ઇંગલગર તરીકે નાલ લીંટ દે આપ્ટિદે દી મુકુઆત કે વિંચ ઢ્રૅડકાસ્ટ કરો।
ઉપ્ટેકદાર લશી સાવધાનીયાં : આપેકલ દે ચૈંગ્ગ, ચમડી દે સંપર્કત કૈં બચત મલે અંઈં વિંચ દિમ વી તર્યું દે ઢિંદાં કે ઢૈંકદ લશી ચંમ દે ચમડાગેં અતે ઇંગ મ્રીલ્ડ પહિરેં । ઉપ્ટપાદ કે ઇસતેમાલ કરદે સમેં મુંઈંધિમ્ગગમલ કંપટ્રિંઈ વિંચ દિમ મેંપલદ, દિમપલમીશિલિક દસ્તરેંગે, માગ્મલ, ચમ્મા અતે ગુંડે પહિરેં । કીટનાશક દા ઇસતેમાલ કરદે મગેં ખંગદા, પીદા નાં ધૂમ્રપાન ન કરો । કંમ ખત્મ હોંદ દે બાગદ સાબદ અતે ઘેર મારે પાની નાલ પેંદે પેંદે અતે દુઝિસિલ કંપડે કૃંગેર ઉત્તરા દિંઈ । ઇસતેમાલ દે બાગદ સુરંઈંધ ઉપ્ધવરતાં કે મ્રાઇ કરો । સંપૂરદ શરીર દુ પે ધોવ અતે કંપડે બદલે લવે । દુઝિસિ કંપડે બી પી લવે । નલ તીમેં લશી તાંહિલી પે, ગલ્લંવિ, મિઢરગીમ્રી ધુરવ દવાં કે વિરાવલ માંઘિકીમાં વિંચ, કેશી માગે પ્રૂંગાદ નઈં દેખિબા જિબા દે । સિંચાણી લશી ઉપ્પીગેં કીડે ગાન્ટ વાલે પાની

ನಾಟ್‌ಡುಯೋ

ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಜೀರ್ ಕೀಟನಾಶಕ

ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% ಪ/ಪ + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಪ/ಪ ಜೀರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕೀಟನಾಶಿ. ಎಲೆಗೆ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು, ಆಕಾಯುಡದ, ಪಲ್ಯದುದಾಯ ದೊಡ ಕೀಟ ಕೀಟಗಳು; ಮುಸ್ಕಾಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು; ಎಣ್ಣಕಾಯಿ ಪುಳಗಳು; ಮುಸ್ಕಾಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು ಸಿಮಂಥಲೆಯರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಉಪಯೋಗವಲಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಗಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಗೆಯಿಸುವ ಮಂಡಲ ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಳಿವಿನ ವಿಷಯಂಶಗಳು: ಕಾಲಿಫ್ ತೆಗೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಳಿವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದೆ. ಪೂರ್ ಆರಂಭ ಕಾಡಿಯಿಡಿ ಮುಂದು ಮಲಯು ಮುಗಿಸಿದ ಕಾಯಾಣ 5 ರೆಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಲ ಪಂಚಲು ಅಳಿ ತೆಯಿಸಲಾದು. ಪೂಕ್ತಿ ಒನ್ ಕಲುವುಲು, ತುಂಗಾಕಾಯಲು ಲೇದ ಉಪಯೋಗಿಂಚಡಿನ ಪಂಚಲು ಸೆಮಿಂಚಲೆಗೆ ಉನ್ನ ಪೂಲ ಪಂಚಲು ತಂಪಯಿಸಲು ಪಡುವುದುಂದು. ಪಂಚ ಶ್ರಾಂತಿ, ಗಾಲಿ/ಸುಮ್ಮು ಕಲುಷಿತ ಪೆಯಯಾದ ಜಾಗತ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಂಚಿ. ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತಂಲೆಗೆ ಮತ್ತರಂದಲು ಎಚ್ಚರ ಮುತ್ತಂಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಜ್ಞ ಪೆಯಡಂ.

ಜಲವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆಕ್ಟಾಲ್ಕಲ್‌ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಉಪಯೋಗಿಂಚಲಾದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ವಿಧಾನಂಲು:

ಪಂಟಲು	ಕೀಟಲು	ಮೋತಾದು/ಪಾಲಾದು		ಕಾಯಂಪಂಟಿ ನಿಲ್ಚು (ರೋಜುಲು)	ಆಖರಿ ಪಿಚಾಕಿ ನುಂಚಿ ಕಾಯಂ ಪಂಟಕು ಮುಂದು ಉಪಯೋಗಿಂಚಗಲಿಗಿನ ಸಾಲು (ರೋಜುಲು)	ಏಕ ಪಾಯಿಂಟು ಉಪಯೋಗಿಂಚಡಂ (ಗ್ರಾಂಲು)
		ಎಎ (ಗ್ರಾ)	ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ (ಶೇಕಡಾ)			
ಕಂದುಪು	ದುಣಿತಂಗಲು ದುಣಾಂಪಾಡಿ	150 (ಥಾಯಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 100 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 50)	10	—	270	24
ನೆಲ್ಲು	ಮುಂದಾಗ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಯು ಪುಳಗಲು	90 (ಥಾಯಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 60 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 30)	6	—	60	
ಪತ್ತಿ	ಕಾಂಡ ಕೊರಯು ಪುಳಗಲು, ಆಕಾಯುಡದ, ಪಚ್ಚದುದಾಯ, ದೊಡ ಕೀಟಲು, ಕೊರಿಯ ಪುಳಗಲು	90 (ಥಾಯಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 60 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 30)	6	—	60	
ಬಹುವಾರ ನೆಲ್ಲು	ಅಕಲಿಗಿ ದುಣಿತಂಗಲು ದುಣಾಂಪಾಡಿ	90 (ಥಾಯಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 60 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 30)	6	—	95	
ಮಿಶ್ರ ಹೊಲ	ಸಿಪಯಲು, ಕಾಂಡ ಕೊರಯು ಪುಳಗಲು	90 (ಥಾಯಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 60 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 30)	6	—	95	

ಉಪಯೋಗಿಂಚಿಂದುಕು ನಿರ್ದೇಶಂಲು: ತೆಗಲು ಅಪಿಸುಬ್ರು ಅಧ್ಯಾನುಸಂಗತ ಪಿಂಟಕಿ ಗುಣಮು ಲೇದು.

ಮುಂದುಜಾಗ್ರತಲು: ಪ್ರಾಂತ ಕೀಟಲುಂದು ಮತ್ತು, ರೈತುಲಿ ಕಲಲುಂದು ಅಂಟಿಂದುಕು ತೆಂಡಾಲು ಗ್ರೌಜಾಲು ಧರಂಂದಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಲಿ ವಿಂಬಂದಡಂಂದಾ ನಿರ್ದೇಶಂದುಕು ಮುಖಾಪಿ ಕವಂ ಧರಂಂದಿ. ಈಗ್ರದನು ಮತ್ತು ಮುಖಂ ಮೀಸು ಧರಿಂಚು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಂಡಲಂಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಂಚಿಂದುಕು ಧೃಢಾಕ್ಷರಾಲು ಮತ್ತು ಮಂಚಿ ಮಾರ್ಗಂ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಾಲಿ. ಮಂಚಿ ಮಾರ್ಗಂ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಾಲಿ. ಪಂಟ ಶ್ರಾಂತಿ, ಗಾಲಿ/ಸುಮ್ಮು ಕಲುಷಿತ ಪೆಯಯಾದ ಜಾಗತ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಂಚಿ. ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತಂಲೆಗೆ ಮತ್ತರಂದಲು ಎಚ್ಚರ ಮುತ್ತಂಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಜ್ಞ ಪೆಯಡಂ.

ತೆಗಲಿಗಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗಿನ ಹಾನಿಯು ಕಿಂಚು ಕಲಿಗಿನ ಸಂದರ್ಭಂಲು ಎಚ್ಚರ ಮುತ್ತಂಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಜ್ಞ ಪೆಯಡಂ.

ಜಲವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆಕ್ಟಾಲ್ಕಲ್‌ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಉಪಯೋಗಿಂಚಲಾದೆ.

ನಾಟ್‌ಡುಯೋ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಜಿಆರ್ ಪ್ರಚೇತಿಕೊಲಂಲು

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% ಪ/ಪ + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಪ/ಪ ಜೀರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕೀಟನಾಶಿ. ಎಲೆಗೆ ಕಾಂಡ ಕೊಲುಯ ಪುಳಗಲು, ಆಕಾಯುಡದ, ಪಲ್ಯದುದಾಯ ದೊಡ ಕೀಟ; ಮುಸ್ಕಾಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಕೊಲುಯ ಪುಳಗಲು; ಎಣ್ಣಕಾಯಿ ಪುಳಗಲು; ಮುಸ್ಕಾಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಡ ಕೊಲುಯ ಪುಳಗಲು ನಿಯಂತ್ರಣಕಂದು ದೀರ್ಘ ಉಪಯೋಗವಲಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಗಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಗೆಯಿಸುವ ಮಂಡಲ ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಳಿವಿನ ವಿಷಯಂಶಗಳು: ಕಾಲಿಫ್ ತೆಗೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಳಿವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದೆ. ಪೂರ್ ಆರಂಭ ಕಾಡಿಯಿಡಿ ಮುಂದು ಮಲಯು ಮುಗಿಸಿದ ಕಾಯಾಣ 5 ರೆಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಲ ಪಂಚಲು ಅಳಿ ತೆಯಿಸಲಾದು. ಪೂಕ್ತಿ ಒನ್ ಕಲುವುಲು, ತುಂಗಾಕಾಯಲು ಲೇದ ಉಪಯೋಗಿಂಚಡಿನ ಪಂಚಲು ಸೆಮಿಂಚಲೆಗೆ ಉನ್ನ ಪೂಲ ಪಂಚಲು ತಂಪಯಿಸಲು ಪಡುವುದುಂದು. ಪಂಚ ಶ್ರಾಂತಿ, ಗಾಲಿ/ಸುಮ್ಮು ಕಲುಷಿತ ಪೆಯಯಾದ ಜಾಗತ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಂಚಿ. ಉಪಯೋಗಿಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತಂಲೆಗೆ ಮತ್ತರಂದಲು ಎಚ್ಚರ ಮುತ್ತಂಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಜ್ಞ ಪೆಯಡಂ.

ತೆಗಲಿಗಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗಿನ ಹಾನಿಯು ಕಿಂಚು ಕಲಿಗಿನ ಸಂದರ್ಭಂಲು ಎಚ್ಚರ ಮುತ್ತಂಲೆಗೆ ಉಂಟೆ ಅಜ್ಞ ಪೆಯಡಂ.

ಜಲವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆಕ್ಟಾಲ್ಕಲ್‌ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಉಪಯೋಗಿಂಚಲಾದೆ.

ನ್ಯಾಟ್‌ಡ್ಯುಯೊ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಜೀರ್ ಕೀಟನಾಶಕ

ಥಿಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 1.0% + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.5% ಜೀರ್ ಕಣಗಳಿಂತಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕಾಂಡಕೊರೆದ, ಎಲೆಮಡಿಸು ಹುಳು, ಹುರುಳಿ ಎಲೆ ಮಿಡತೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಸಸಿ ಮಿಡತೆ; ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸುಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಕೊರೆದ; ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಕೊರೆತಕಾರಣ ದಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ಜೀಸುಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ; ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೀಸುಹುಳುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಹೂಬಿಡುವ ಬಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಂತರದ 5 ದಿಗಗಳ ಸಡಿಲ ಹೂಬಿಡುವ ಬೆಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಚಿತಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಕಳೆಗಳು, ಮೊದಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಬಿಡುವ ಬೆಳಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸೆಳವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಿಡಿ. ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು/ಧೂಳಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಳಜಿಯಂದಲ್ಲಬಲಿ. ಚಿತಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಶಕ್ತ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನುಗಳು/ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದರೆ ಇದರ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಮ೗ಳು ಅಥವಾ ಜಲಚರಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾಕಣೆಕೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಎ.ಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಮಿಲಿಲೀಟರ್ (ಕೆ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದ್ರವದಲ್ಲಿ (ಲೀಟರ್)	ಈಥರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲಿಲೀಟರ್)	ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ (ದಿನಗಳು)
ಅಕ್ಕಿ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು	150 (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 100 + ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 50)	10	—	270	24
ಕಬ್ಬು	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು	150 (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಾಮ್ 100+ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 50)	10	—	270	
ಮಾವು	ಎಲೆಗಳ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು, ಎಲೆಮಡಿಸುವ ಹುಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರೆಯ ಪುಳಗಳು, ಮಾಮ್ಸ್, ಕಪ್ಪಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಲ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಸಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಕಾಯಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೆರೆಯವರ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಳೆದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ, ತಿಥಾರಾಯ ಮಾಡಿದಾದ ಡೋಸ್ ದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಶ್ರಿತಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ತನಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಾಂಶ ಅಧಾಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಅಧಾಯ ಹರಿಯಿಂದ ಅಧಾಯ ಬಡೆ ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ್ದರ ಜ್ಞಾನ್ಯಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನೀರು ಸೋರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕೈ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜಠರಾದಿಯ ಕೊರೆತ, ನಡುಗು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಯ ಹೈಗ್ರಿಸಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸ್ಟಿಯಿಂ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಲ್ರಿನ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ವೃಥಾವೈದ್ಯಕೀಯನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದ ಸರ್ದಾರ್‌ದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹನಿಯ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೊಗ್ಗುಕ್ಕುವ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರ